




# SERIE HARMONIE

Objektausstattungen

## COLLECTION HARMONIE

Property Furnishing





## HARMONIE

### Harmonisches Design – MADE BY FRELU®-HERGERT

**Harmonie** – die neue Badserie von FRELU®-Hergert vereint Design, Komfort und Sicherheit in der Gestaltung eines modernen Badambientes.

**Harmonie** – mit der neuen Badserie können Kliniken, Altenheime sowie private Haushalte, Hoteliers und öffentliche Träger von Einrichtungen Vorsorge treffen, attraktive Sicherheit im harmonischen Einklang mit dem Badambiente zu schaffen.

**Harmonie** – die neue Badserie verlässt den Klinikcharakter und schafft Wohlfühl-atmosphäre.

Warum fertigt FRELU®-Hergert aus Edelstahl? Edelstahl ist zwar nicht der günstigste, aber auf Dauer gesehen der effektivste Werkstoff, da wir mit ihm robuste hygienische Elemente mit keimtötender Wirkung auf der Oberfläche für den Innen- und Außenbereich fertigen können.

Alle Hilfsmittel der FRELU®-Hergert GmbH sind aus hochwertigem Edelstahl in Werkstoff 1.4301 hergestellt und unterliegen einer strengen Ausgangskontrolle. Die Fertigung erfolgt nach der DIN-Norm für Edelstahlverarbeitung. Selbstverständlich sind unsere Produkte auch **TÜV-geprüft und CE-zertifiziert**.

Verwendet wird vorwiegend Edelstahlrohr  $d = 32$  mm, Edelstahlvollmaterial, sowie Edelstahlblech für Befestigungsflansche und Grundplatten. Zur Standardbefestigung erhalten Sie Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben. Diese sind zur Befestigung an folgenden Wandtypen geeignet: Beton (B25), Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandvollstein (Ks 12).

Bei anderen Wandtypen können wir Ihnen individuell weiterhelfen.

Die Griffe der Harmonie-Serie sind mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche sowie mit verdeckter Befestigung erhältlich.

### Harmonic Design – MADE BY FRELU®-HERGERT

**Harmonie** – the new bath collection by FRELU®-Hergert combines design with convenience and safety in creating a modern bathroom ambiance.

**Harmonie** – the new bath collection enables hospitals, nursing homes as well as private households, hoteliers, and providers of public institutions to install attractive and safe accessories that will harmonize with the bathroom ambiance.

**Harmonie** – the new bath collection abandons the hospital-like look and creates a comfortable surrounding.

Why does FRELU®-Hergert use stainless steel for its products? Indeed, stainless steel is not among the materials with the lowest price, but in the long run it is the most efficient one, since it allows us to process it into robust, hygienic elements having a surface with germicidal effect for in-door and out-door use.

All the aids and appliances manufactured by FRELU®-Hergert GmbH are made of high-quality stainless steel 1.4301 and are subject to a strict final quality inspection. The production process is organized according to the DIN standard for processing stainless steel. Additionally, our products are **TÜV approved and CE certified**.

We mainly use stainless steel pipe,  $d = 32$  mm, stainless steel solid-material as well as stainless steel sheet for attachment flanges and base plates. For the standard fastening we provide you with plastic dowels and stainless steel screws. They are suitable for the fastening to the following types of walls: concrete (B25), natural stone (dense structure), solid brick (M20), and lime-sand solid brick (Ks 12).

In case of other wall types we will advise and help you individually.

The grab bars of the Harmonie collection are available with a smooth, high-gloss polished finish and with flange covers for a concealed installation.



### Harmonie-Haltegriff Harmonie-Straight Grab Bar

<b>HAP-HG300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 300 mm (Achismaß)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 300 mm (between centre lines)</li> </ul>
<b>HAP-HG600</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 mm (Achismaß)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 600 mm (between centre lines)</li> </ul>
<b>HAP-HG800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 800 mm (Achismaß)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 800 mm (between centre lines)</li> </ul>



### Harmonie-Winkelgriff Harmonie-Angled Grab Bar

<b>HAP-HGW610-R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 305 x 610 mm (Achismaß)</li> <li>■ rechte Ausführung (Abb.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ size: 305 x 610 mm (between centre lines)</li> <li>■ right-hand version (fig.)</li> </ul>
<b>HAP-HGW610-L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 305 x 610 mm (Achismaß)</li> <li>■ linke Ausführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ size: 305 x 610 mm (between centre lines)</li> <li>■ left-hand version</li> </ul>



### Harmonie-Winkelgriff Harmonie-Angled Grab Bar

<b>HAP-HGW1100-R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 x 1100 mm (Achismaß)</li> <li>■ rechte Ausführung (Abb.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ size: 600 x 1100 mm (between centre lines)</li> <li>■ right-hand version (fig.)</li> </ul>
<b>HAP-HGW1100-L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 x 1100 mm (Achismaß)</li> <li>■ linke Ausführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ size: 600 x 1100 mm (between centre lines)</li> <li>■ left-hand version</li> </ul>



### Harmonie-Winkelgriff Harmonie-Angled Grab Bar

- HAP-HGWO500-R**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe: 500 x 300 mm (Achismaß)
  - mit 135° Winkel
  - rechte Ausführung (Abb.)
- weight capacity: 120 kg, max.
  - size: 500 x 300 mm (between centre lines)
  - with 135° angle
  - right-hand version (fig.)

- HAP-HGWO500-L**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe: 500 x 300 mm (Achismaß)
  - mit 135° Winkel
  - linke Ausführung
- weight capacity: 120 kg, max.
  - size: 500 x 300 mm (between centre lines)
  - with 135° angle
  - left-hand version



### Harmonie-Duschgriff mit Brausestange Harmonie-Shower Grab Bar with Shower Rail

- HAP-DG1100-R**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe Griff: 762 x 762 mm (Achse – Wand)
  - Höhe Brausestange: 1100 mm (Achismaß)
  - rechte Ausführung (Abb.)
- weight capacity: 120 kg, max.
  - grab bar length: 762 x 762 mm (from centre line to wall)
  - shower rail height: 1100 mm (between centre lines)
  - right-hand version (fig.)

- HAP-DG1100-L**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe Griff: 762 x 762 mm (Achse – Wand)
  - Höhe Brausestange: 1100 mm (Achismaß)
  - linke Ausführung
- weight capacity: 120 kg, max.
  - grab bar length: 762 x 762 mm (from centre line to wall)
  - shower rail height: 1100 mm (between centre lines)
  - left-hand version



### Harmonie-Stützgriff mit Greifkugel Harmonie-Support Arm, with Ball End

- HAP-SG600K**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe: 600 mm (Wand – Achse)
- weight capacity: 120 kg, max.
  - length: 600 mm (from wall to centre line)

- HAP-SG720K**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe: 720 mm (Wand – Achse)
- weight capacity: 120 kg, max.
  - length: 720 mm (from wall to centre line)

- HAP-SG850K**
- belastbar bis 120 kg
  - Größe: 850 mm (Wand – Achse)
- weight capacity: 120 kg, max.
  - length: 850 mm (from wall to centre line)



### Harmonie-Stützgriff Bügelform Harmonie-Support Arm, Frame Type

- |                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| <b>HAP-SG600B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 mm (Wand – Achse)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 600 mm (from wall to centre line)</li> </ul> |
| <b>HAP-SG720B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 720 mm (Wand – Achse)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 720 mm (from wall to centre line)</li> </ul> |
| <b>HAP-SG850B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 850 mm (Wand – Achse)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 850 mm (from wall to centre line)</li> </ul> |



### Harmonie-Klappgriff mit Greifkugel Harmonie-Folding Support Arm, with Ball End

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>HAP-KG600K</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 600 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |
| <b>HAP-KG720K</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 720 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 720 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |
| <b>HAP-KG850K</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 850 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 850 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |



### Harmonie-Klappgriff Bügelform Harmonie-Folding Support Arm, Frame Type

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>HAP-KG600B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 600 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 600 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |
| <b>HAP-KG720B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 720 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 720 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |
| <b>HAP-KG850B</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ belastbar bis 120 kg</li> <li>■ Größe: 850 mm (Wand – Achse)</li> <li>■ mit Fallsicherung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ weight capacity: 120 kg, max.</li> <li>■ length: 850 mm (from wall to centre line)</li> <li>■ with fall protection</li> </ul> |



### Harmonie-Rückenlehne Harmonie-Back Rest

- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>HAP-RL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mit schwarzem Polster</li> <li>■ Größe: 400 x 200 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ with black padded surface</li> <li>■ area: 400 x 200 mm</li> </ul> |
|---------------|--|---|



### Harmonie-Duschsitz Harmonie-Shower Seat

**HAP-DS**

- belastbar bis 100 kg
- mit schwarzem Polster
- nach unten klappbar
- Sitzbreite: 358 mm
- Sitztiefe: 275 mm
- Gesamttiefe: 330 mm

- weight capacity: 100 kg, max.
- with black padded surface
- fold-down type
- seat width: 358 mm
- seat depth: 275 mm
- overall depth: 330 mm



### Harmonie-Duschsitz für die Ecke Harmonie-Shower Corner Seat

**HAP-DSE**

- belastbar bis 100 kg
- mit schwarzem Polster
- nach unten klappbar
- Sitzbreite: 358 mm
- Sitztiefe: 275 mm
- Gesamttiefe: 530 mm

- weight capacity: 100 kg, max.
- with black padded surface
- fold-down type
- seat width: 358 mm
- seat depth: 275 mm
- overall depth: 530 mm



### Harmonie-Brauseschieber Harmonie-Shower-Head Slider

**HAP-BS-CH**

- aus verchromtem Kunststoff
- für alle Griffe der Harmonieserie
- in der Höhe und im Winkel verstellbar
- zum nachträglichen Anbringen

- made of chrome-plated plastic
- for all grab bars of the Harmonie collection
- height and angle adjustable
- retrofittable



### Harmonie-Kleiderhaken Harmonie-Robe Hook

**HAP-HA1**

- Ausladung: 38 mm
- Hakenlänge: 78 mm
- Einzelhaken

- projection: 38 mm
- hook length: 78 mm
- single hook

**HAP-HA2**

- Ausladung: 38 mm
- Hakenlänge: 78 mm
- Doppelhaken

- projection: 38 mm
- hook length: 78 mm
- double hook




### Harmonie-Toilettenbürstengarnitur Harmonie-Toilet Brush Set

- |               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>HAP-BG</b> | ■ mit Bürste                                     | ■ with brush                                       |
|               | ■ Behälter Durchmesser: 88,9 mm                  | ■ container diameter: 88.9 mm                      |
|               | ■ Behälter Höhe: 120 mm                          | ■ container height: 120 mm                         |
|               | ■ Behälter Tiefe: 109 mm<br>(Wand – Vorderkante) | ■ container depth: 109 mm (from wall to front end) |



### Harmonie-Papierhalter Harmonie-Paper Holder

- |                |                                   |                            |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>HAP-PH</b>  | ■ ohne Bremse für die Papierrolle | ■ without paper roll cover |
|                | ■ Breite: 130 mm                  | ■ width: 130 mm            |
|                | ■ Höhe: 95 mm                     | ■ height: 95 mm            |
| <b>HAP-PHB</b> | ■ mit Bremse für die Papierrolle  | ■ with paper roll cover    |
|                | ■ Breite: 130 mm                  | ■ width: 130 mm            |
|                | ■ Höhe: 95 mm                     | ■ height: 95 mm            |



### Harmonie-Gitterseifenkorb Harmonie-Soap Basket, Grate Type

- |               |                  |                 |
|---------------|------------------|-----------------|
| <b>HAP-SK</b> | ■ Breite: 125 mm | ■ width: 125 mm |
|               | ■ Tiefe: 80 mm   | ■ depth: 80 mm  |
|               | ■ Höhe: 20 mm    | ■ height: 20 mm |



### Harmonie-Duschablage Harmonie-Shower Shelf

- |               |                                |  |
|---------------|--------------------------------|--|
| <b>HAP-DA</b> | ■ mit herausnehmbarer Ablage   | ■ with removable insert                    |
|               | <b>Maße Ablage</b>             | <b>Insert Measures</b>                     |
|               | ■ Tiefe: 125 mm (Wand – Achse) | ■ depth: 125 mm (from wall to centre line) |
|               | ■ Höhe: 87 mm                  | ■ height: 87 mm                            |
|               | ■ Breite: 200 mm (Achismaß)    | ■ width: 200 mm (between centre lines)     |



FRELU®-Hergert GmbH

Bahnhofstraße 34

04668 Großsteinberg / Parthenstein

Telefon 034 293 / 4739-0

Telefax 034 293 / 4739-10

E-Mail [info@frelu-hergert.com](mailto:info@frelu-hergert.com)

[WWW.FRELU-HERGERT.COM](http://WWW.FRELU-HERGERT.COM)